

Retningslinier

for

SKILTNING OG REKLAMERING

I

INDUSTRIOMRÅDET

I HAVERSLEV

Vedtaget af udvalget for teknik og miljø den 6.1.97.

Baggrund

I lokalplan nr. 2.9 og 2.10 for erhvervsområdet øst for Haverslev by - Haverslev Industriområde - er der bestemmelser om at "skiltning og reklamering kun må finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde".

De nedenfor skitserede retningslinier skal således ses som en hjælp til administration af ovenstående bestemmelser i lokalplanerne.

Retningslinierne foreslås at være interne retningslinier for forvaltningen.

Da retningslinierne ikke er juridisk bindende, som hvis de var en del af en lokalplan, kan de efterfølgende justeres.

Retningslinierne påtænkes ikke anvendt på allerede godkendte og etablerede anlæg.

Retningslinier

1. Reklameskilte på "fælles", høj stander

Der er et fælles reklameskilt på høj stander i området. Der kan ikke placeres flere høje standere i området.

Standerens højde kan ikke øges.

Der kan opstilles yderligere skilte i standeren, tilpasset de nuværende skiltes størrelse og udseende.

Skiltene kan være lysskilte.

2. Reklameskilte på stander

Der kan opstilles én stander til reklame for virksomheder på den enkelte ejendom.

Standeren skal placeres i en zone mod Industriparken, Roldvejen og andre fremtidige stikveje . Skiltezonen er beliggende 1-5 meter fra vejskel.

Skiltet placeres normalt med siden til vejen.

Skiltets øverste kant må højst være 3 meter over terræn i det lokale erhvervsområde H2 og 5 meter over terræn i det egentlige erhvervsområde I1. Skiltefladen må højst være 6 m².

Opstilles der flere skilte på samme stander, skal skiltebredden være ens og skiltenes udseende tilpasses hinanden.

Skiltene kan være lysskilte.

Skiltene skal placeres, så de ikke er til gene for den frie oversigt ved udkørslen fra ejendommene (oversigtsarealer).

3. Reklamer på bygningsfacader.

Skiltets størrelse må højst være 0,6 m højt. Virksomhedens logo dog højst 1,5 x 1,5 meter.

Skiltet skal kunne indgå som en del af facaden, idet husets arkitektur, størrelse og udformning skal respekteres og det må ikke tildække vinduer o.lign.

Der må kun undtagelsesvis anbringes skilte på bygningernes tage.

Skiltene kan være lysskilte.

4. Flag, vimpler m.m.

Der kan opstilles en flaggruppe pr. ejendom med højst 3 flagstænger i en højde på op til 12 meter målt fra terræn.

Flaggruppen skal placeres i skiltezonen langs med Industriparken.

Flagene kan være belyst.

5. Henvisningsskilte

Der kan opstilles et fælles henvisningsskilt med en samlet oversigt over virksomheder, som er beliggende i området.

Skiltets højde må højst være 20 cm. pr. virksomhed eller 3 meter i alt over terræn.

Ved indkørslen til de enkelte ejendomme må der opstilles et henvisningsskilt med en ca. højde på 1 meter over terræn.

6. Tilhørsforhold til området

Skiltningen kan kun reklamere for de virksomheder, der er etableret i industriområdet og/eller de produkter, de fremstiller eller forhandler.

7. Skiltenes udformning m.v.

Det skal tilstræbes, at skiltene har en sådan forarbejdning med hensyn til udseende, farve og materialevalg m.v., at de fremstår gennemarbejdede og ikke skæmmende for området.